








LÍNEA DE 2" ÓPTIMA


FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

Esta Línea se arma con: **Pija 8 x 1 1/2"**








77819 **PATENTE**
CONTRAMARCO CON
MOSQUITERO
CORREDIZO
Longitud: 6,10 m



78371
RIEL CON MOSQUITERO
INTERIOR
Longitud: 6.10 m



8270 **PATENTE**
ADAPTADOR CURVO
Longitud: 6,10 m



7823 **PATENTE**
ADAPTADOR OXXO
Longitud: 6,10 m



LÍNEA DE 2" ÓPTIMA

FIJO - VENTANA Y PUERTA CORREDIZA

711044

ZOCLO Y CABEZAL

Longitud: 6,10 m



77523 PATENTE


ZOCLO FIJO

Longitud: 6,10 m

7816 PATENTE

CABEZAL ADAPTADOR MOSQUITERO

Longitud: 6,10 m



PATENTE 77521


CABEZAL FIJO

Longitud: 6,10 m

77825

ZOCLO PUERTA


Longitud: 6,10 m



PATENTE 87825

ZOCLO PUERTA FIJO

Longitud: 6,10 m




EXTERIOR


PATENTE

7817

RIEL ADAPTADOR MOSQUITERO


Longitud: 6,10 m





LÍNEA ÓPTIMA 2"


PUERTA BATIENTE SAN LUIS



79204 NUEVO

CIERRO CHAPA


Longitud: 4.60 m 79204-L 6.10 m



79207 NUEVO

CABEZAL

Longitud: 6.10 m 79207-C 3.05 m




PATENTE

12537 NUEVO

BARRA DE ARMADO

Longitud: 3.05 m



NUEVO

79183

INTERMEDIO

Longitud: 6.10 m

79183-C 3.05 m



NUEVO


79187

ZOCLO


Longitud: 6.10 m

79187-C 3.05 m

49188
SELLO DE HERMETICIDAD 1 FELPA
Longitud: 6.10 m



19188
SELLO DE HERMETICIDAD 3 FELPAS
Longitud: 6.10 m 19188-C: 3.05 m




NUEVO

712596


ZOCLO 6"

Longitud: 6.10 m


712596-C 3.05 m




PATENTE 78591 NUEVO
BATIENTE
Longitud: 6.10 m




NUEVO
76372
JUNQUILLO
CURVO
Longitud: 6.10 m




NUEVO
76371
JUNQUILLO
BISELADO
Longitud: 6.10 m



NUEVO
86370
JUNQUILLO
RECTO
Longitud: 6.10 m



NUEVO
48591
BATIENTE
Longitud: 6.10 m



45844
BATIENTE 2"
Longitud: 6.10 m



Barras de Armado

BSL32

Para Perfil
79207, 79187



BSL35

Para Perfil
79183



BSL108

Para Perfil
712596



Colocación en Cerco 79204

En Medidas Mayores a 1 m Se Recomendía Utilizar Tensor

